Moluscos del Museo de Arqueología Guamuhaya, Trinidad, Cuba

Jane HERRERA-URIA
Museo Nacional de Historia Natural
Obispo 61, Esquina Oficios, Plaza de Armas, Habana Vieja 10100, Cuba
janehu@mnhnc.inf.cu; jazminbd@gmail.com

RESUMEN. El Museo de Arqueología "Guamuhaya" se encuentra ubicado en la ciudad de Trinidad, en Sancti Spiritus. Posee una colección de malacología identificada hasta el nivel taxonómico más bajo posible. Dicha colección cuenta 1 424 ejemplares. Posee representantes marinos, terrestres y dulceacuícolas tanto de la clase Gastropoda como Scaphopoda. La mayoría de los especímenes son marinos (1156) y están constituidos por 30 familias y 49 especies. Los menos representados son los gasterópodos dulceacuícolas (siete ejemplares) con tres familias y tres especies. Los moluscos terrestres constituyeron el 18% de la colección (261 ejemplares) incluidos 11 familias y 22 especies.

Palabras clave: Colección, moluscos, Museo de Arqueología, Trinidad.

ABSTRACT. The Museum of Archaeology "Guamuhaya" is located in the city of Trinidad in Sancti Spiritus. It has a collection of malacology identified to the lowest possible taxonomic level. This collection has a total of 1424 shells. There are marine, terrestrial and freshwater molluscs of the classes Gastropoda and Scaphopoda. Most specimens are marine (1156) and consist of 30 families and 49 species. The least represented are freshwater gastropods (seven shells) with three families and three species. Terrestrial molluscs constitute almost 18% of the collection (261 shells) for a total of 11 families and 22 species.

Key words: Collection, molluscs, Museum of Archaeology, Trinidad.

En la ciudad de Trinidad en la provincia de Sancti Spiritus se encuentra ubicado el Museo de Arqueología "Guamuhaya". Fue nombrado desde 1976 hasta 1991 Museo de Ciencias Naturales "Alejandro de Humboldt" debido a la visita del ilustre naturalista a esa ciudad. Este museo atesoraba importantes colecciones zoológicas, dentro de ellas una pequeña colección de malacología que aun permanece en ese lugar.

De la colección, 35% ya estaba identificada hasta el nivel de especie al comenzar este estudio y se logro identificar el resto de las conchas sobre la base de la literatura especializada, como es el caso del Compendium de Abbott y Dance (1983). La colección de malacología del Museo "Guamuhaya" de la ciudad de Trinidad consta de un total de 1 424 ejemplares. La mayoría de los especimenes son marinos (1156) y están constituidos por 30 familias y 49 especies. Los menos representados son los gasterópodos dulceacuícolas (siete ejemplares) con tres familias y tres especies. Los moluscos terrestres constituyen el 18% de la colección

(261 ejemplares) para un total de 11 familias y 22 especies. La clasificación taxonómica así como la cantidad de ejemplares por cada especie se muestran a continuación.

Listado de los moluscos terrestres

Phylum MOLLUSCA, Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA, Orden CYCLONERITIMORPHA, Superfamilia HELICINOIDEA
Familia HELICINIDAE
Subfamilia HELICININAE
Género *Helicina* Lamarck, 1799
Helicina adspersa Pfeiffer, 1839. 2 ejemplares
Género *Emoda* H. y A. Adams, 1858
Emoda sagraiana (Orbigny, 1842). 5 ejemplares
Subfamilia VIANINAE
Género *Viana* H. y A. Adams, 1856
Viana regina (Morelet, 1849). 4 ejemplares
Orden ARCHITAENIOGLOSSA, Superfamilia CYCLOPHOROIDEA
Familia MEGALOMASTOMIDAE
Género *Farcimen* Troschel, 1847
Farcimen sp. 11 ejemplares
Orden LITTORINIMORPHA, Superfamilia LITTORINOIDEA
Familia POTAMIIDAE
Subfamilia ANNULARIINAE
Género *Blaesospira* Crosse, 1890
Blaesospira echinus (Pfeiffer, 1864). 2 ejemplares
Género *Chondrothyra* Henderson y Bartsch, 1920
Chondrothyra sp. 72 adultos y 12 juveniles
Subclase PULMONATA, Orden STYLOMMATOPHORA
Suborden SIGMURETHRA, Superfamilia ORTHALICOIDEA
Familia ORTHALICIDAE
Subfamilia ORTHALICINAE
Género *Liguus* Montfort, 1810
Liguus fasciatus (Müller, 1774). 60 ejemplares
Familia CERIONIDAE
Género *Cerion* Roding, 1798
Cerion sp. 1 ejemplar
Familia UROCOPTIDAE
Subfamilia UROCOPTINAE
Género *Callonia* Crosse y Fischer, 1870
Callonia ellioti (Poey, 1857). 4 ejemplares
Superfamilia ACHATINOIDEA
Familia SUBULINIDAE
Subfamilia SUBULININAE
Género *Subulina* Beck, 1837
Subulina octona (Bruguiére, 1792). 2 ejemplares

Superfamilia TESTACELLOIDEA
Familia OLEACINIDAE
Subfamilia OLEACININAE
Género *Oleacina* Roding, 1798
Oleacina sp. 1 ejemplar
Superfamilia HELICOIDEA
Familia CAMAENIDAE
Género *Caracolus* Montfort, 1810
Caracolus sagemon (Beck, 1837). 6 ejemplares
Género *Zachrysia* Pilsbry, 1894
Zachrysia sp. 1 ejemplar
Familia CEPOLIDAE
Género *Coryda* Albers, 1850
Coryda alauda (Férussac, 1821). 2 ejemplares
Género *Jeanneretia* Pfeiffer, 1877
Jeanneretia sp. 1 ejemplar
Familia POLYGYRIDAE
Género *Polygyra* Say, 1818
Polygyra lingulata (Deshayes *in* Férussac, 1859). 2 ejemplares
Familia XANTHONYCHIDAE
Género *Polymita* Beck, 1837
Polymita muscarum (Lea, 1834). 20 ejemplares
Polymita picta (Born, 1780). 30 ejemplares
Polymita sulphurosa (Morelet, 1849). 8 ejemplares
Polymita venusta (Gmelin, 1791). 3 ejemplares
Polymita brocheri (Gutiérrez in Pfeiffer, 1864). 2 ejemplares
Polymita versicolor (Born, 1780). 10 ejemplares

Listado de los moluscos dulceacuícolas
Phylum MOLLUSCA, Clase GASTROPODA
Familia AMPULLARIIDAE
Género *Pomacea*
Pomacea paludosa (Say, 1829). 3 ejemplares
Familia PACHYCHILIDAE
Género *Pachychilus*
Pachychilus nigratus (Poey, 1858). 2 ejemplares
Familia PHYSIDAE
Género *Physa*
Physa acuta (Draparnaud, 1805). 2 ejemplares

Listado de los moluscos marinos
Phylum MOLLUSCA, Clase SCAPHOPODA, Orden DENTALIIDA
Familia DENTALIIDAE
Género *Dentalium* Linné, 1758
Dentalium elephantium (Linné, 1758). 3 ejemplares

Clase GASTROPODA, Subclase PROSOBRANCHIA
Orden ARCHAEOGASTEROPODA, Superfamilia FISSURELLOIDEA
Familia FISSURELLIDAE
Subfamilia FISSURELLINAE
Género *Fissurella* Bruguière, 1788
Subgénero *Clypidella* Swainson, 1840
Fissurella fascicularis Lamarck, 1822. 1 ejemplar
Género *Lucapina* Sowerby, 1835
Lucapina sp. 1 ejemplar
Superfamilia PATELLOIDEA
Familia ACMAEIDAE
Subfamilia ACMAEINAE
Género *Acmaea* Eschscholtz 1830
Acmaea sp. 1 ejemplar
Superfamilia TROCHOIDEA
Familia TURBINIIDAE
Subfamilia TURBININAE
Género *Turbo* Linné, 1758, Subgénero *Marmorostoma* Swainson, 1829
Turbo castanea (Gmelin, 1791). 5 ejemplares
Suborden NERITIMORPHA, Superfamilia NERITOIDEA
Familia NERITIDAE
Subfamilia NERTINAE
Género *Nerita* Linné, 1758
Nerita tessellata (Gmelin, 1791). 1 ejemplar
Nerita peloronta (Linnæus, 1758). 1 ejemplar
Nerita versicolor (Gmelin, 1791). 2 ejemplares
Nerita sp. 3 ejemplares
Género *Puperita* Gray, 1857
Puperita pupa (Linné, 1758). 2 ejemplares
Orden MESOGASTROPODA, Superfamila LITTORINOIDEA
Familia LITTORINIDAE
Subfamilia LITTORININAE
Género *Littorina* Férussac, 1822
Littorina angulifera (Lamarck, 1822). 3 ejemplares
Género *Cenchritis* Martens, 1900
Cenchristis muricatus (Linné, 1758). 1 ejemplar
Género *Nodilittorina* Martens, 1897, Subgénero *Nodilittorina* Martens, 1897
Nodilittorina ziczac (Gmelin, 1791). 1 ejemplar
Superfamilia CERITHIOIDEA
Familia MODULIDAE
Género *Modulus* Gray, 1842
Modulus modulus (Linné, 1758). 1 ejemplar
Familia CERITHIIDAE
Género *Cerithium* Brugière, 1789

Subgénero *Thericium* Monterosato, 1890
Cerithium muscarum (Say, 1832). 2 ejemplares
Familia TURRITELLIDAE
Subfamilia TURRITELLINAE
Género *Turritella* Lamarck, 1799
Turritelalla sp. 2 ejemplares
Género *Vermicularia* Lamarck, 1789
Vermicularia spirata (Phillippi, 1836). 1 ejemplar
Superfamilia STROMBOIDEA
Familia STROMBIDAE
Género *Strombus* Linné, 1758
Subgénero *Tricornis* Jousseaume, 1886
Strombus gallus Linné, 1758. 1 ejemplar
Strombus sp. 5 ejemplares
Superfamilia CYPRAEOIDEA
Familia CYPRAEIDAE
Género *Cypraea* Linné, 1758
Subgénero *Macrocypraea* Schilder, 1930
Cypraea zebra (Linné, 1758). 4 ejemplares
Familia OVULIDAE
Género *Cyphoma* Röding, 1798
Cyphoma gibbosum (Linné, 1758). 2 ejemplares
Familia TRIVIDAE
Subfamilia TRIVINAE
Género *Pusula* Jousseaume, 1884
Subgénero *Pusula* Jousseaume, 1884
Pusula pediculus (Linné, 1758). 3 ejemplares
Superfamilia NATICOIDEA
Familia NATICIDAE
Subfamilia NATICINAE
Género *Natica* Scopoli, 1777
Subgénero *Naticarius* Duméril, 1806
Natica canrena (Linné, 1758). 25 ejemplares
Subfamilia SININAE
Género *Sinum* Röding, 1798
Sinum perspectivum (Say, 1831). 1 ejemplar
Superfamilia TONNOIDEA
Familia TONNIDAE
Género *Tonna* Brünnich, 1772
Tonna maculosa (Dillwyn, 1817). 1 adulto, 7 juveniles
Familia CASSIDAE
Subfamilia CASSINAE
Género *Cypraecassis* Stutchbury, 1837
Cypraecassis testiculus (Linné, 1758). 1 ejemplar
Familia RANELLIDAE

Subfamilia CYMATIINAE
Género *Cymatium* Röding, 1798, Subgénero *Cymatium* Röding, 1798
Cymatium femorale (Linné, 1758). 1 ejemplar
Cymatium sp. 7 ejemplares
Género *Charonia* Gistel, 1848
Charonia variegata (Lamarck, 1816). 2 ejemplares
Suborden HETEROGLOSSA, Superfamilia EPITONIOIDEA
Familia EPITONIIDAE
Género *Epitonium* Röding, 1798
Epitonium sp. 1 ejemplar
Familia JANTHINIDAE
Género *Janthina* Röding, 1798
Janthina janthina (Linné, 1758). 2 ejemplares
Orden NEOGASTROPODA, Superfamilia MURICOIDEA
Familia MURICIDAE
Subfamilia MURICINAE
Género *Murex* Linné, 1758
Murex pomum (Gmelin, 1791). 1 ejemplar
Murex sp. 7 ejemplares
Subfamilia THAIDINAE
Género *Thais* Röding, 1798
Thais sp. 2 ejemplares
Género *Purpura* Bruguière, 1789
Plicopurpura patula (Linné, 1758). 14 ejemplares
Familia COLUMBELLIDAE
Subfamilia COLUMBELLINAE
Género Nitidella Swainson, 1846
Nitidella nitida (Lamarck, 1822). 3 ejemplares
Familia MELONGENIDAE
Género *Melongena* Schumacher, 1817
Melongena melongena (Linné, 1758). 2 ejemplares
Familia FASCIOLARIIDAE
Subfamilia FASCIOLARIINAE
Género *Fasciolaria* Lamarck, 1799
Fasciolaria tulipa (Linné, 1758). 2 ejemplares
Subfamilia PERISTERNIINAE
Género *Latirus* Montfort, 1810
Latirus sp. 1 ejemplar
Familia OLIVIDAE
Subfamilia OLIVINAE
Género *Oliva* Brugière, 1789
Oliva reticularis (Lamarck, 1810). 4 ejemplares
Familia MARGINELLIDAE
Subfamilia MARGINELLINAE
Género *Prunum* Herrmannsen, 1852

Prunum apicinum (Menke, 1828). 2 ejemplares
Prunum carneum (Storer, 1837). 2 ejemplares
Superfamilia CONOIDEA
Familia CONIDAE
Género *Conus* Linné, 1758
Conus mus Hwass, 1792. 2 ejemplares
Conus regius Gmelin, 1791. 15 ejemplares
Conus sp. 1000 ejemplares
Familia TURRIDAE
Subfamilia TURRINAE
Género *Polystira* Woodring, 1928
Polystira albida (Perry, 1811). 1 ejemplar
Familia TEREBRIDAE
Género *Terebra* Bruguière, 1789
Terebra sp. 1 ejemplar
Subclase OPISTOBRANCHIA, Orden CEPHALASPIDEA, Superfamilia PHILINOIDEA
Familia BULLIDAE
Género *Bulla* Linné, 1758
Bulla striata (Bruguiére, 1792). 1 ejemplar
Subclase PULMONATA, Orden ARCHAEOPULMONATA, Superfamilia ELLOBIOIDEA
Familia ELLOBIIDAE
Subfamilia MELAMPODINAE
Género *Melampus* Montfort, 1810
Melampus coffeus (Linné, 1758). 2 ejemplares

Agradecimientos.- Deseo agradecer a Rolando Cortés del Acuario Nacional de Cuba por la literatura facilitada. A mis colegas Esteban Gutiérrez y Gilberto Silva por la revisión de mis artículos y las sugerencias. Mis más sinceros agradecimientos a Gloria y Diana del Museo de Arqueología de Guamuhaya en Trinidad por el apoyo brindado durante mi estancia.

REFERENCIAS

Abbott T. y P. Dance. 1983. Compendium of Seashells. E. P. Dutton INC, Nueva York. 411 pp.